Bretschneider Spezialelektronik

EFGI 650 | Kurzanleitung zum Batterierucksack

Akkupack richtig einsetzen

9 Schritte für sicheren Sitz und saubere Leitungsführung



1 Akkutasche öffnen

Öffnen Sie die Tasche am Rückenteil und legen Sie das Akkufach frei.



2 Elastikeinsatz überziehen

Ziehen Sie den elastischen Einsatz über die Gehäusekanten des Akkupacks.



3 Akkupack einschieben

Schieben Sie das Akkupack ohne starken Druck möglichst hoch in die Tasche.



4 Anschlusskabel herausführen

Führen Sie das Kabel durch die Lasche unterhalb des Tragegriffs.



5 Stecker durch den Griff

Führen Sie die Stecker von Kathode und Akkupack durch den Tragegriff.



6 Schultergurte nutzen

Leiten Sie die Stecker durch die zusätzlichen Laschen an den Schultergurten.



7 Kabelführung prüfen

Führen Sie die Kabel zum Steuerteil, ohne Ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken.



8 Kathode verstauen

Legen Sie die Kathode ins Seitenfach und sichern Sie sie mit dem Schnellverschlussgurt.



9 Anodenkabel verstauen

Verstauen Sie das Anodenkabel im gegenüberliegenden Fach und sichern Sie es gegen Verlust.

WICHTIG | Vor dem Weg ins Gewässer

Anschlussleitungen in den Seitentaschen verstauen und gegen Verlust sichern.
Vor Inbetriebnahme korrekten Sitz, freie Kabelführung und Steckverbindungen prüfen.

Bretschneider Spezialelektronik

EFGI 650 | Quick guide to the battery backpack

Installing the battery pack

9 steps for secure placement and tidy cable routing



1 Open the battery pocket

Open the pocket on the back panel to expose the battery compartment.



2 Fit the elastic insert

Pull the elastic insert over the edges of the battery housing.



3 Insert the battery pack

Slide the battery pack into the pocket as high as possible, without excessive force.



4 Route the power cable

Guide the power cable out through the loop below the carrying handle.



5 Pass plugs through handle

Pass the cathode and battery-pack connectors through the carrying handle.



6 Use shoulder-strap loops

Route the connectors through the additional loops on both shoulder straps.



7 Check cable routing

Route the cables to the control unit without restricting your freedom of movement.



8 Stow the cathode

Place the cathode in the side pocket and secure it with the quick-release strap.



9 Stow the anode cable

Place the anode cable in the opposite pocket and secure it against loss.

IMPORTANT | Before entering the water

Stow connecting cables in the side pockets and secure them against loss.

Before use, check the battery fit, cable routing and plug connections.

Bretschneider Spezialelektronik

EFGI 650 | Guide rapide du sac à dos porte-batterie

Installation du bloc-batterie

9 étapes pour un bon maintien et un passage correct des câbles



1 Ouvrir la poche batterie

Ouvrez la poche située au dos du sac pour accéder au logement de la batterie.



2 Mettre la bande élastique

Tirez la bande élastique sur les bords du boîtier du bloc-batterie.



3 Insérer le bloc-batterie

Glissez le bloc-batterie aussi haut que possible dans la poche, sans forcer.



4 Faire sortir le câble

Faites passer le câble de raccordement dans la boucle sous la poignée de transport.



5 Passer les connecteurs

Faites passer les connecteurs de la cathode et du bloc-batterie dans la poignée.



6 Utiliser les bretelles

Guidez les connecteurs dans les passants des deux bretelles.



7 Vérifier les câbles

Acheminez les câbles vers l’unité de commande sans gêner vos mouvements.



8 Ranger la cathode

Placez la cathode dans la poche latérale et fixez-la avec la sangle à boucle rapide.



9 Ranger le câble d’anode

Rangez le câble d’anode dans la poche opposée et fixez-le pour éviter sa perte.

IMPORTANT | Avant d’entrer dans l’eau

Rangez les câbles de raccordement dans les poches latérales et fixez-les.

Avant utilisation, vérifiez la batterie, le passage des câbles et les connecteurs.

Bretschneider Spezialelektronik

EFGI 650 | Beknopte handleiding voor de accurugzak

Accupakket correct plaatsen

9 stappen voor een stevige plaatsing en nette kabelgeleiding



1 Accuvak openen

Open het vak aan de achterzijde om het accuvak vrij te maken.



2 Elastisch inzetstuk aanbrengen

Trek het elastische inzetstuk over de randen van de accubehuizing.



3 Accupakket inschuiven

Schuif het accupakket zonder veel kracht zo hoog mogelijk in het vak.



4 Aansluitkabel naar buiten leiden

Leid de kabel door de lus onder de draaggreep.



5 Stekkers door de greep

Leid de stekkers van kathode en accupakket door de draaggreep.



6 Schouderbanden gebruiken

Leid de stekkers door de extra lussen aan de schouderbanden.



7 Kabelgeleiding controleren

Leid de kabels naar de besturingseenheid zonder uw bewegingsvrijheid te beperken.



8 Kathode opbergen

Leg de kathode in het zijvak en zet deze vast met de snelsluitband.



9 Anodekabel opbergen

Berg de anodekabel op in het tegenoverliggende vak en beveilig deze tegen verlies.

BELANGRIJK | Voordat u het water in gaat

Berg de aansluitkabels op in de zijvakken en beveilig ze tegen verlies.

Controleer vóór ingebruikname de juiste plaatsing, vrije kabelgeleiding en stekkerverbindingen.

Bretschneider Spezialelektronik

EFGI 650 | Kort vejledning til batterirygsækken

Isætning af batteripakken

9 trin til sikker placering og korrekt kabelføring



1 Åbn batterilommen

Åbn lommen på rygsækkens bagside, så batterirummet bliver tilgængeligt.



2 Monter elastikindsatsen

Træk elastikindsatsen over kanterne på batteripakkens kabinet.



3 Sæt batteripakken i

Skub batteripakken så højt op i lommen som muligt uden at bruge for stor kraft.



4 Før tilslutningskablet ud

Før tilslutningskablet ud gennem stroppen under bærehåndtaget.



5 Før stik gennem håndtaget

Før stikkene fra katoden og batteripakken gennem bærehåndtaget.



6 Brug skulderstropperne

Før stikkene gennem de ekstra stropper på begge skulderremme.



7 Kontrollér kabelføringen

Før kablerne frem til styreenheden, uden at de begrænser din bevægelsesfrihed.



8 Opbevar katoden

Læg katoden i sidelommen, og fastgør den med lynspændestroppen.



9 Opbevar anodekablet

Læg anodekablet i den modsatte sidelomme, og fastgør det mod tab.

VIGTIGT | Før du går ud i vandet

Opbevar tilslutningskablerne i sidelommerne, og fastgør dem mod tab.

Kontrollér før brug batteriets placering, kabelføringen og stikforbindelserne.